

Link do produktu: <https://cerbermoto.pl/akumulator-maxgear-12v-38ah-300a-prawy-p-82.html>



Akumulator Maxgear 12V 38Ah 300a Prawy +

Cena	249,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	198
Kod producenta	85-0018
Kod EAN	5902659767738
Biegunowość	prawy +
Kod taryfy celnej	85071020
Zawiera baterie	tak
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	9.91
Wersja	Europejska
Waga produktu	9.91
Typ samochodu	Autobusy Samochody dostawcze Samochody osobowe
Stan	Nowy
Producent części	Maxgear
Prąd rozruchowy EN (A)	300
Pojemność (Ah)	38
Numery katalogowe zamienników	ROMBAT TA40F ROMBAT TA40FT
Numer katalogowy oryginału	HONDA 31500SMGE021M2 HONDA 31500TF3G040M2 HONDA 31500TF3G111M2 HONDA 31500TF3G120M2 HYUNDAI 01579A109K HYUNDAI 3711005100 HYUNDAI 3711005200 HYUNDAI 371100X000 HYUNDAI 371101J450 HYUNDAI E3710035C0 HYUNDAI E3710-05035 KIA 01579A109K KIA 371101J450 KIA E37
Numer katalogowy części	85-0018
Długość (mm)	187
Wysokość (mm)	225
Szerokość (mm)	127

Opis produktu

AKUMULATOR MAXGEAR 85-0018

Przedmiotem aukcji jest **fabrycznie nowy akumulator MAXGEAR 85-0018**, przeznaczony do samochodów osobowych wyposażonych w instalację 12 V oraz akumulator w standardzie azjatyckim **JIS**.

Model 85-0018 charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami **187 × 127 × 225 mm**, pojemnością **38 Ah** oraz prądem rozruchowym **300 A**.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Producent: **MAXGEAR**
- Numer katalogowy: **85-0018**
- EAN: **5902659767738**
- Typ: **akumulator kwasowo-ołowiowy**
- Konstrukcja: **bezobsługowy**
- Napięcie: **12 V**
- Pojemność: **38 Ah**
- Prąd rozruchowy: **300 A (EN)**
- Długość: **187 mm**
- Szerokość: **127 mm**
- Wysokość: **225 mm**
- Biegunowość: **plus po prawej**
- Położenie biegunów: **1**
- Rodzaj biegunów: **JIS**
- Standard: **azjatycki**
- Mocowanie dolne: **B00 / B1**
- Norma DIN / ISO: **B19**
- Stan: **fabrycznie nowy**

Bez konieczności zdania zużytego akumulatora

- kaucja jest wliczona w cenę, można odesłać zużyty akumulator zwracamy 30zł

STANDARD JIS - AKUMULATOR AZJATYCKI

MAXGEAR 85-0018 został wykonany w standardzie **JIS**, stosowanym w wielu samochodach pochodzenia azjatyckiego.

Dzięki kompaktowej obudowie **187 × 127 × 225 mm** akumulator znajduje zastosowanie w wielu modelach samochodów, w których wymagany jest akumulator typu **B19 / JIS**.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ pojemność **38 Ah**
- ✓ prąd rozruchowy **300 A**
- ✓ napięcie **12 V**
- ✓ standard **JIS / azjatycki**
- ✓ kompaktowe wymiary **187 × 127 × 225 mm**
- ✓ biegun dodatni po prawej stronie
- ✓ bezobsługowa konstrukcja
- ✓ mocowanie **B00 / B1**

✓ produkt fabrycznie nowy

✓ marka **MAXGEAR**

ZASTOSOWANIE

MAXGEAR 85-0018 może być stosowany w wybranych samochodach marek:

Chevrolet, Daewoo, Daihatsu, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota, Opel oraz innych.

Wśród modeli, w których występują akumulatory o odpowiadających parametrach, znajdują się m.in.:

- **Honda Civic**
- **Honda Accord**
- **Honda HR-V**
- **Honda S2000**
- **Hyundai Accent**
- **Hyundai Elantra**
- **Hyundai Santa Fe**
- **Kia**
- **Mazda**
- **Nissan Almera**
- **Nissan Primera**
- **Nissan X-Trail**
- **Subaru Impreza**
- **Subaru Forester**
- **Suzuki**
- **Toyota**
- **Daewoo Matiz**
- oraz wiele innych modeli.

Dobór należy zawsze potwierdzić na podstawie parametrów oraz wymiarów akumulatora zamontowanego w pojeździe.

PRZYKŁADOWE NUMERY OE / ZAMIENNIKI

Akumulator MAXGEAR 85-0018 występuje jako zamiennik m.in. dla:

- BOSCH **0 092 S40 180**
- BOSCH **0 093 A54 0S1**
- EXIDE **EB356**
- VARTA **540 126 033**
- YUASA **YBX3054**
- YUASA **34B19L**
- YUASA **36B20L**
- YUASA **38B20L**
- HONDA **31500-SAA-E03**
- HONDA **31500-SMG-E03**
- HONDA **31500-TF3-G04**
- HYUNDAI **3711005100**
- HYUNDAI **3711005200**
- HYUNDAI **371100X000**
- KIA **371101J450**
- MAZDA **E508-18-520**
- SUBARU **82110 AA021**
- TOYOTA **28800-26040**
- TOYOTA **28800-YZZCP**
- TOYOTA **28800-YZZPB**

Numery OE i zamienniki mają charakter informacyjny i nie stanowią gwarancji dopasowania do konkretnego pojazdu.

WAŻNE PRZED ZAKUPEM

Przed zakupem należy sprawdzić:

- pojemność akumulatora,
- prąd rozruchowy,
- dokładne wymiary,

-
- położenie biegunów,
 - rodzaj klem,
 - standard JIS,
 - rodzaj mocowania,
 - wymagania producenta pojazdu.

W razie wątpliwości zalecamy dobór akumulatora po numerze VIN lub porównanie parametrów z obecnie zamontowanym akumulatorem.

PODSUMOWANIE

MAXGEAR 85-0018

12 V | 38 Ah | 300 A

187 × 127 × 225 mm | JIS | + po prawej

Mocowanie: B00 / B1

DIN/ISO: B19

EAN: 5902659767738

Produkt **fabrycznie nowy i bezobsługowy**, przeznaczony do pojazdów wymagających akumulatora w standardzie JIS o powyższych parametrach.