

Link do produktu: <https://cerbermoto.pl/akumulator-maxgear-12v-60ah-680a-p-agm-start-stop-p-70.html>



AKUMULATOR MAXGEAR 12V 60AH 680A P+ AGM START STOP

Cena	479,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	186
Kod producenta	85-0050
Kod EAN	5903766387192
Kod taryfy celnej	85071020
Zawiera baterie	tak
Napięcie (V)	12V
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	18.51
Waga produktu	18.51
Stan	Nowy
Prąd rozruchowy EN (A)	680
Pojemność (Ah)	60
Numery katalogowe zamienników	ERA A56011 NPS U540L70B
Numer katalogowy oryginału	HYUNDAI 371101H483 HYUNDAI 371101R680 HYUNDAI 371101Y482 HYUNDAI 371101Y602 HYUNDAI 371102V482 HYUNDAI 37110B9100 HYUNDAI 37110F9620 MERCEDES-BENZ 000 982 86 08 MERCEDES-BENZ 001 982 79 08 MERCEDES-BENZ 005 541 13 01 MERCEDES-BENZ 453 982 02 08 MERCEDES-B
Numer katalogowy części	85-0050
Jakość części (zgodnie z GVO)	Q - oryginał z logo producenta części (OEM, OES)
Biegunowość	prawy +
Długość (mm)	242
Szerokość (mm)	175

Opis produktu

AKUMULATOR MAXGEAR 85-0050

Przedmiotem aukcji jest **fabrycznie nowy akumulator MAXGEAR 85-0050** wykonany w technologii **AGM**, przeznaczony do samochodów wyposażonych w instalację 12 V.

Model oferuje **60 Ah pojemności** oraz **680 A prądu zimnego rozruchu**. Posiada **biegun dodatni po prawej stronie**, mocowanie dolne **B13** oraz wymiary **242 x 175 x 190 mm**. Dane potwierdzają katalogi AUTODOC oraz aktualne oferty Allegro.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Producent: **MAXGEAR**
- Numer katalogowy: **85-0050**
- EAN: **5903766387192**
- Technologia: **AGM**
- Napięcie: **12 V**
- Pojemność: **60 Ah**
- Prąd zimnego rozruchu: **680 A (EN)**
- Długość: **242 mm**
- Szerokość: **175 mm**
- Wysokość: **190 mm**
- Biegunowość: **plus po prawej (P+)**
- Położenie biegunów: **1**
- Mocowanie dolne: **B13**
- Norma DIN / ISO: **L2**
- Stan: **fabrycznie nowy**

Bez konieczności zdania zużytego akumulatora

- kaucja jest wliczona w cenę, można odesłać zużyty akumulator zwracamy 30zł

TECHNOLOGIA AGM

Technologia **AGM (Absorbent Glass Mat)** zapewnia wysoką odporność akumulatora na intensywną eksploatację i częste cykle ładowania oraz rozładowania.

MAXGEAR 85-0050 może być stosowany w pojazdach wymagających akumulatora AGM, w tym w samochodach wyposażonych w system **Start-Stop**, pod warunkiem zgodności ze specyfikacją producenta pojazdu.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ technologia **AGM**
- ✓ pojemność **60 Ah**
- ✓ wysoki prąd rozruchowy **680 A**
- ✓ napięcie **12 V**
- ✓ wymiary **242 x 175 x 190 mm**
- ✓ **biegun dodatni po prawej stronie**
- ✓ mocowanie **B13**
- ✓ wysoka wydajność rozruchowa
- ✓ produkt fabrycznie nowy
- ✓ marka **MAXGEAR**

ZASTOSOWANIE

MAXGEAR 85-0050 występuje w zastosowaniach dla wielu samochodów wyposażonych w instalację 12 V i wymagających akumulatora AGM.

W katalogach znajdują się m.in. zastosowania dla wybranych modeli marek:

Audi, BMW, Mercedes-Benz, Opel, Volkswagen, Hyundai, Renault, Škoda oraz innych.

PRZYKŁADOWE NUMERY OE

Produkt występuje jako zamiennik wybranych akumulatorów posiadających m.in. numery:

- AUDI **000 915 105 CB**
- AUDI **6R0 915 105 A**
- BMW **61 21 7 604 799**
- BMW **61 21 7 604 800**
- BMW **61 21 7 604 802**
- BMW **61 21 7 604 803**
- BMW **61 21 9 352 069**
- BMW **61 21 9 364 590**
- MERCEDES-BENZ **000 982 86 08**
- MERCEDES-BENZ **001 982 79 08**
- MERCEDES-BENZ **005 541 13 01**
- MERCEDES-BENZ **453 982 02 08**
- OPEL **13502000**
- VW **000 915 105 CB**
- VW **6R0 915 105 A**
- HYUNDAI **371101H483**
- HYUNDAI **371101R680**
- HYUNDAI **371101Y482**
- HYUNDAI **371101Y602**
- RENAULT **24 41 023 24R**
- RENAULT **77 11 574 556**
- SKODA **000 915 105 CB**

Numery OE mają charakter informacyjny i służą wyłącznie do celów porównawczych.

WAŻNE PRZED ZAKUPEM

Przed zakupem należy sprawdzić zgodność akumulatora z samochodem, zwracając szczególną uwagę na:

- pojemność,
- prąd rozruchowy,
- dokładne wymiary,
- **położenie biegunów - plus po prawej,**
- rodzaj klem,
- mocowanie **B13**,
- technologię **AGM**,
- wymagania producenta pojazdu.

W razie wątpliwości zalecamy dobór akumulatora po numerze VIN lub porównanie parametrów z obecnie zamontowanym akumulatorem.

PODSUMOWANIE

MAXGEAR 85-0050

12 V | 60 Ah | 680 A

242 × 175 × 190 mm

Technologia: AGM

Plus (+) po prawej

Mocowanie: B13

Norma: L2

EAN: 5903766387192

Produkt **fabrycznie nowy**, wykonany w technologii **AGM**, przeznaczony do pojazdów wymagających akumulatora o powyższych parametrach.