

Link do produktu: <https://cerbermoto.pl/akumulator-maxgear-12v-74-ah-680-a-p-p-58.html>

Akumulator Maxgear 12V 74 Ah 680 A P+

Cena	329,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	174
Kod producenta	85-0115
Kod EAN	5901619507995
Kod taryfy celnej	85071020
Zawiera baterie	tak
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	20
Waga produktu	16.83
Typ samochodu	Samochody ciężarowe Samochody dostawcze Samochody osobowe
Stan	Nowy
Rodzaj akumulatora	kwasowo-ołowiowy
Producent części	Maxgear
Prąd rozruchowy EN (A)	680
Pojemność (Ah)	74
Numer katalogowy części	85-0115
Model	85-0115
Jakość części (zgodnie z GVO)	P - zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału
Biegunowość	prawy +
Długość (mm)	278
Wysokość (mm)	190
Szerokość (mm)	175

Opis produktu

AKUMULATOR MAXGEAR 85-0115

Przedmiotem aukcji jest **fabrycznie nowy akumulator MAXGEAR 85-0115**, przeznaczony do samochodów osobowych, dostawczych oraz wybranych pojazdów użytkowych wyposażonych w instalację **12 V**.

Model oferuje **74 Ah pojemności** oraz **680 A prądu zimnego rozruchu**. Posiada wymiary **278 × 175 × 190 mm**, mocowanie dolne **B13** oraz **biegun dodatni po prawej stronie**. Parametry potwierdzają katalogi AUTODOC, Euro Parts oraz aktualne oferty Allegro.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Producent: **MAXGEAR**
- Numer katalogowy: **85-0115**
- Numer artykułu: **574 104 068**
- EAN: **5901619507995**
- Napięcie: **12 V**
- Pojemność: **74 Ah**
- Prąd zimnego rozruchu: **680 A (EN)**
- Długość: **278 mm**
- Szerokość: **175 mm**
- Wysokość: **190 mm**
- Biegunowość: **plus po prawej (P+)**
- Położenie biegunów: **1**
- Rodzaj biegunów: **standardowe EN**
- Mocowanie dolne: **B13**
- Norma DIN / ISO: **L3**
- Technologia: **kwasowo-ołowiowa**
- Stan: **fabrycznie nowy**

Bez konieczności zdania zużytego akumulatora

- kaucja jest wliczona w cenę, można odesłać zużyty akumulator zwracamy 30zł

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY

- ✓ pojemność **74 Ah**
- ✓ prąd rozruchowy **680 A**
- ✓ napięcie **12 V**
- ✓ wymiary **278 × 175 × 190 mm**
- ✓ **plus po prawej stronie**
- ✓ mocowanie **B13**
- ✓ standard **L3**
- ✓ standardowe bieguny EN
- ✓ klasyczna technologia kwasowo-ołowiowa
- ✓ produkt fabrycznie nowy
- ✓ marka **MAXGEAR**

ZASTOSOWANIE

MAXGEAR 85-0115 jest przeznaczony do pojazdów wymagających akumulatora o parametrach **12 V / 74 Ah / 680 A** oraz obudowie **278 × 175 × 190 mm**.

Katalogi części wskazują zastosowanie w szerokiej gamie samochodów różnych marek, m.in. **Audi, BMW, Citroën, Dacia, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Renault, Toyota, Volkswagen** oraz innych.

Zastosowanie zależy od konkretnej wersji silnikowej i wyposażenia pojazdu.

WAŻNE PRZED ZAKUPEM

Przed zakupem należy dokładnie sprawdzić:

-
- pojemność **74 Ah**,
 - prąd rozruchowy **680 A**,
 - wymiary **278 × 175 × 190 mm**,
 - **położenie biegunów - plus po prawej**,
 - rodzaj klem,
 - mocowanie **B13**,
 - wymagania producenta pojazdu.

W razie wątpliwości zalecamy porównanie parametrów z obecnie zamontowanym akumulatorem lub dobór po numerze VIN.

PODSUMOWANIE

MAXGEAR 85-0115

12 V | 74 Ah | 680 A

278 × 175 × 190 mm

Plus (+) po prawej

Mocowanie: B13

Norma: L3

EAN: 5901619507995

Produkt **fabrycznie nowy**, przeznaczony do pojazdów wymagających akumulatora o powyższych parametrach.